

Acanthephippium Blume ex Endl. 1828 Viêt tắt Aca.

Trên thế giới có khoảng 11 giống, Việt Nam có 3.

1. *Acanthephippium gougahense* (Guill) Seiden.

Đồng danh: *Aca. odoratum* Aver.,
Aca. thailandicum Seiden.



Ảnh: Phan nguyên Ân



Ảnh: Phan nguyên Ân



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov


Tên Việt: Gai bị Gougah (PHH), Yên ngựa Đà Lạt (TH).

Mô Tả: Địa lan, cao chừng 50 phân, củ hình thoi, 2-4 lá dài 22-24 phân, ngang 7 phân. Dò hoa dài 5-10 phân. Hoa 2-5 chiếc, phía ngoài màu trắng ngà, có sọc màu đỏ nhạt. Cánh hoa ngắn màu nâu đỏ.

Nơi Mọc: Đà Lạt, Côn Đảo.

2. *Acanthephippium striatum* Lindl.

Đồng danh: *Acanthephippium simplex* Aver.1994.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Tên Việt: Gai bi soc (PHH), Yên ngựa vạch (TH).

Mô Tả: Địa lan, thân có 2-4 đốt, 2-4 lá dài 25-30 phân. Hoa nở vào mùa Xuân và Hạ, cuống hoa dài khoảng 4 phân, mọc cùng với cây non, có 2-5 hoa, to gần 4 phân có hương thơm.

Nơi mọc: Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bidoup, Hòn Giao.

Ảnh: Nông Văn Duy

3. *Acanthephippium sylhetense* Lindl. 1833.



Ảnh: Hà Khắc Hiệu

Mô Tả: Địa lan cao 50 phân, củ hình bầu dục, cao 15 phân, ngang to 3 phân, 2-4 lá dài 30-40 phân, rộng 8-10 phân. Chùm hoa cao 15-20 phân, có 3-5 hoa, to 2 phân, thơm nở vào tháng 4-7.

Nơi mọc: Điện Biên.