

Arundina Blume 1825 viết tắt Ar.

Trên thế giới có 8 giống, Việt nam có 2 nhưng có nhiều khoa học gia cho rằng chỉ là 1 giống.

1 *Arundina caespitosa* Aver. sp. nov



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Lê hào Việt



Ảnh: Nguyễn ánh Xuân

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan hay Thạch lan cao 50-70 phân, lá như lá cỏ dài 18 phân, rộng 6 ly tới 1 phân. Hoa từ 1-4 chiếc, to 3-4 phân nở chiếc một vào tháng 4-7.

Nơi mọc: Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, A Lưới, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

GHI CHÚ: Giống lan này thân, lá mềm mại và hoa nhỏ hơn *Arundina graminifolia* rất nhiều.

2 *Arundina graminifolia* [D Don] Hochr. 1910

Đồng danh : *Arundina affinis* Griff. 1851; *Arundina bambusifolia* [Roxb]Lindley 1831; *Arundina cantleyi* Hook. f. 1890; *Arundina celebica* Schltr. 1911; *Arundina chinensis* Blume 1825.



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Bùi xuân Đáng



Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Sậy lan (PHH) Lan sậy (TH)

Mô Tả: Địa lan cao trên 1 thước, thân mập và cứng mọc thẳng, Hoa 2- chiếc to 6-6.5 phân nở từng chiếc một và mau tàn.

Nơi mọc: Khắp Bắc, Trung, Nam.