


Ceratostylis Blume 1825

Loài lan này trên thế giới có khoảng 150 giống, Việt Nam có 6.

1. *Ceratostylis evrardii* Gagnep. 1932

Đồng danh: *Eria monantha*, *Eratostylis radiata*.



Hình vẽ: Evrard



Ảnh: Alex & Karel Petrzalka

Tên Việt: Giác thư tía (PHH), Lan vôi sừng đơn (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ cao 1 phân, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc.

Nơi mọc: Langbiang, Đà Lạt.

Theo Gunnar Seidenfaden, cây lan này giống như *Ceratostylis radiata* do Leonid Averyanov tìm thấy ở Langbiang, nhưng khác ở chỗ lá cây *Css. evrardii* chỉ nhỏ bằng một nửa của *Css. radiata*. Xin xem ở phần dưới.

2. *Ceratostylis himalaica* Hook.f. 1890

Đồng danh: *Ceratostylis ritaia* Schltr. 1922; *Eria ramosissima* Wall. ex Hkr. 1890.



Ảnh: orchidspecies.com



Ảnh: orchidspecies.com

Tên Việt: Giác thư Hy mã lập sơn (PHH), Lan vôi sừng vẩy (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân, lá dài. Hoa mọc ở cuống lá 1-3 chiếc, to 1 phân, nở vào cuối Xuân.

Nơi mọc: Lai Châu, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh.

3. *Ceratostylis radiata* J.J.Sm. 1905

Đồng danh: *Ceratostylis linearifolia* Ridl. 1924.



Ảnh: okidofmalaysia.tripod.com

Ảnh: Nông Văn Duy

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 1 chiếc, dày và cứng. Cuống hoa ngắn, hoa đơn độc, to 1.25 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Langbiang, Đà Lạt.

4. *Ceratostylis siamensis* Rolfe ex Downie (1925)



Ảnh: picssr.com

Ảnh: vncreatures.net

Tên Việt: Giác thư Xiêm (PHH), Vòi sừng lùn (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ một lá dài 3 cm.

Nơi mọc: Lai Châu, Chapa, Thừa Thiên-Huế, Đà Lạt.

5. *Ceratostylis subulata* Blume 1825

Đồng danh: *Ceratostylis teres* Griff. 1854; *Ceratostylis cepula* Rchb.f. 1857; *Ceratostylis malaccensis* Hook.f. 1890.



Ảnh: orchid.unibas.ch



Ảnh: Trương Bá Vương



Ảnh: Trương Bá Vương

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân hình ống dài 4 phân, lá một chiếc dài 7-8, thân và lá liền với nhau. Hoa một chùm 3-4 chiếc, mọc ở đốt gần giữa lá to gần 1 phân, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Nơi mọc: Hà Nam Ninh, Thừa Thiên-Huế, Đà Lạt, Lâm Đồng.

6. *Ceratostylis tonkinensis* (Gagnep.) Aver.1988

Đồng danh: *Eria tonkinensis* Gagnep. 1930



Ảnh: Alex & Karel Petrzelka

Tên Việt: Giác thư Bắc bộ (PHH), Vòi sừng Bắc (TH).

Mô tả: Phong lan đặc hữu của VN, củ ngắn, lá một chiếc, hoa 1-2 chiếc.

Nơi mọc: Tam Đảo, Vĩnh Phú.