

Cleisomeria Lindl. ex G. Don 1855

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 2.

1 *Cleisomeria lanatum* Lindl. ex G. Don 1855

Đồng danh: *Sarcanthus lanatus* (Lindl.) Holttum 1947; *Uncifera maxilla-leonis* Guillaumin 1930.



Ảnh: Alex & Karel Petrzelka



Ảnh: Nguyễn minh Đức

Tên Việt: Hàm cạp (PHH), Đuôi chồn bông (TH).

Mô tả: Phong lan, cao 15-20 phân, thân đơn lá mọc song đối. Chùm hoa dài 15-20 phân, hoa nhiều, mọc sát nhau to 5 ly, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.

Nơi mọc: Kon Tum, Pleiku, Lâm Đồng, Đồng Nai.

2 *Cleisomeria pilosulum* (Gagnep.) Seidenf. & Garay 1972

Đồng danh: *Cleisostoma pilosulum* Gagnep. 1932; *Saccolabium pilosulum* (Gagnep.) Tang & F.T.Wang 1951.



Ảnh: Lê trong Châu



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Nguyễn minh Đức

Tên Việt: Hàm cạp lông (PHH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dày và cứng. Chùm hoa buông rủ dài 10 phân, hoa mọc sát nhau.

Nơi mọc: Bảo Lộc, Lâm Đồng.