

Gastrodia R. Br. 1810


Trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 7.

1 *Gastrodia exilis* Hook. f., 1890

Đồng Danh: *Gastrodia hayatae* Tuyama 1941; *Gastrodia siamensis* Rolfe ex Downie 1925.

Mô tả: Địa lan không lá không rễ, củ hình quả trứng màu nâu, có lông to 1 phân thân cao 25-80 phân màu nâu xám đậm có 5-15 hoa màu trắng hơi vàng, nở vào tháng 9-10.

Nơi mọc: Gia Lai.



Ảnh: Trần ngọc Toàn

2 *Gastrodia foldosa* Aver.

Tên Việt: Lan trân châu (TH).

Mô tả: Địa lan hoại sinh, có củ nhưng không có lá cao 50-60 phân, hoa 15 -20 chiếc nở vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lai Châu.



Ảnh: Leonid Averyanov



3 *Gastrodia major* Aver. sp. nov

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan không lá. Dò hoa mọc từ củ, cao 20-45 cm có 4-10 hoa dài 2.5 cm ngang 7 mm hình quả chuông. Hoa không mở rộng. nở vào tháng 11 và 12, thơm ngát mùi mật ong.

Nơi mọc: Đắc Lắc, Krong Bong.

Hình vẽ và ảnh: Leonid Averyanov




4 *Gastrodia punctata* Aver. sp. nov

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan, dò hoa mọc từ củ, cao khoảng 22 cm. Hoa 4-10 chiếc mọc xa nhau, hình quả chuông dài 14x4 ly. không mở rộng. Hoa vào tháng 10-11, không thơm.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương.



Hình vẽ và ảnh: Leonid Averyanov


5 *Gastrodia taiensis* Tuyama Aver, 1990

Tên Việt:

Mô tả: Lan hoại sinh, không lá, thân đứng.

Nơi mọc: Sa Pa, Lào Cai.

Hình vẽ: Gunnar Seidenfaden



6 *Gastrodia theana* Aver. 2005

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan hoại sinh, không lá, sống trên mùn và lá mục.

Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lai Châu.



Ảnh: Leonid Averyanov

7 *Gastrodia. tonkinensis* Aver. & Averyanova

Theo Orchid flora of Vietnam: New discovery and some of their characteristics, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 3 (2009) của Leonid Averyanov, Anna Averyanova, Phan ké Lộc và Nguyễn tiến Hiệp, nhưng chưa tìm thấy hình ảnh và tư liệu nào.