

Holcoglossum Schlechter 1919

Trên thế giới có 11 giống, Việt nam có 6.

1 *Holcoglossum amesianum* (Rchb. f.) Christenson 1987

Đồng danh: *Holcoglossum amesianum* f. *album* (B.S.Williams) Christenson 1993 publ. 1994; **Vanda amesiana* Rchb. f. 1887; *Vanda amesiana* var. *alba* B.S.Williams 1894.



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Mai đức Cường



Ảnh: Mai đức Cường

Tên Việt: Tóc tiên Đà Lạt (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn 5-10 phân, lá hình ống, dài 2-30 phân. Chùm hoa dài 30-40 phân, hoa 10-15 chiếc, to 5-8 phân, màu tím hay trắng, có hương thơm và nở vào mùa Thu-Đông.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Sơn La, Lai Châu.

2 *Holcoglossum flavescens* (Schlechter) Z. H. Tsi, 1982.

Đồng danh: *Aerides flavescens* Schlechter 1924; *Papilionanthe flavescens* (Schlechter) Garay; *Saccolabium yunpeense* Tang & F. T. Wang.



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Nguyễn minh Đức

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan, lá hình ống, dài 8 phân rộng 4ly. Chùm hoa ngắn, hoa 1-3 chiếc to 2.5 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Biên giới Việt Hoa.

3 *Holcoglossum kimballianum* (Rchb. f.) Garay 1972

Đồng danh: *Holcoglossum saprophyticum* (Gagnep.) Christenson 1987; **Vanda kimballiana* Rchb. f. 1889; *Vanda saprophytica* Gagnep. 1932.



Ảnh: Đặng hoàng Mai



Ảnh: Nguyễn phước Lê Liên

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan, lá hình ống dài 15-20 phân. Chùm hoa 15-30 phân, hoa 10-20 chiếc, to 3.5-5 phân, thơm và nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

4 *Holcoglossum lingulatum* (Aver.) Aver. 1990

Đồng danh: *Holcoglossum kimballianum* var. *lingulatum* Aver. 1988; *Holcoglossum vangii* Christenson 1998.



Ảnh: Orchid Species.com



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt: Tóc tiên Bắc (TH).

Mô tả: Phong lan, thân mọc thẳng, một đôi khi hơi cong dài khoảng 20 phân. Lá hình ống dài 15-20 phân. Chùm hoa dài bằng chiếc lá có từ 1-6 hoa to 2-2.5 phân, màu trắng lõi hoa có đốm, chấm màu đỏ nâu, thơm và lâu tàn nở vào Thu.

Nơi mọc: Sapa, Lào Cai, Hoàng Liên Sơn. Theo Leonid Averyanov cây lan này chỉ là một biến dạng của cây *Holcoglossum kimballianum*.

5 *Holcoglossum subulifolium* (Rchb. f.) Christenson 1987

Đồng danh : *Vanda subulifolia* Rchb. f. 1886; *Vanda watsonii* Rolfe 1905.



Ảnh: Bùi xuân Đáng



Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Tóc tiên Trung (TH).

Mô tả: Phong lan, lá hình 5-7 chiếc, hình ống dài chừng 30-50 phân. Dò hoa dài 30-70 phân mang theo 15-20 hoa màu trắng trong họng màu nâu vàng, to chừng 4-5 phân, nở vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Quảng Trị, Nha Trang, Kontum, Đà Lạt.

6 *Holcoglossum wangii* Christenson 1998



Ảnh: Trần ngọc Mạnh



Ảnh: Phan ké Lộc

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan thân dài 5-10 phân, lá hình ống dài 40-50 phân. Dò hoa dài 15-20 phân, mang theo 5-10 hoa to 4-5 phân. Lưỡi có màu vàng và những đốm tím nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Ba Vì, Bắc Cạn.