

Micropera Lindley 1832

Trên thế giới có khoảng 15 giống, Việt Nam có 3.

1 *Micropera pallida* [Roxb] Lindley 1833

Đồng danh: *Aerides pallidum* Roxb. 1832; *Camarotis poilanei* (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965;; *Micropera apiculata* (Rchb. f.) Garay 1972 ; *Micropera poilanei* (Guillaumin) Garay 1972; *Sarcanthus apiculatus* (Rchb.f.) J.J.Sm. 1905 ; *Sarcanthus poilanei* Guillaumin 1930.



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

Tên Việt: Vi túi tái (PHH), Túi lưới tái (TH).

Mô tả: Phong lan thân đơn bò dài tới 80-90 phân. Lá dài 10 phân và cứng. Rễ phụ mọc trên thân. Chùm hoa dài 10-12 phân, hoa 10 chiếc, to 6 ly, nở từ từ vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Đồng Nai, Phước Bình, Phú Quốc (ảnh chụp tại Phú Quốc).

2 *Micropera poilanei* (Guillaumin) Garay 1972

Đồng danh: *Camarotis poilanei* (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965; **Sarcanthus poilanei* Guillaumin 1930.

Tên Việt: Vi Túi Polane (PHH), Túi lười Quảng Trị (TH).

Mô tả: Phong lan thân dài tới 1 th, lá dài 15-20 phân. Chùm hoa dài 25 phân, hoa 20-25 chiếc, to 1.5-2 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Đồng Ché, Quảng Trị.

Ảnh: Orchid species

Theo Seidenfaden và Trần Hợp, đây là cây đặc hữu của Việt Nam, nhưng theo các tài liệu khác thì Đài Loan và Đông Dương đều có.



3 *Micropera thailandica* (Seidenf. & Smitinand) Garay 1972

Đồng danh: *Camarotis thailandica* Seidenf. & Smitinand 1965.



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

Tên Việt: Vi túi Thái (PHH), Túi lười Thái (TH).

Mô tả: Phong lan thân cao 70-80 phân, lá dài 10 phân. Chùm hoa dài 20 phân, hoa 10-15 chiếc to 8-10 ly, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Phú Quốc. Ảnh chụp tại núi Chúa, Hòn Chảo, Phú Quốc.