

Miguelia Aver

Trong bản công bố “The Orchids of Vietnam Illustrated Survey, Part 3” trên *Turczaninowia* 2011, 14 (2): 15-100 trang 45. Tiến sĩ Nga xô, Leonid Averyanov vừa tách 2 cây *Vanilla somae* Hayata 1916 và *Vanilla annamica* thành một loài lan mới: *Miguelia*.

Tên loài lan này được đặt ra để vinh danh nhà khoa học Mỹ tây cơ: Tiến sĩ Dr. Miguel Angel Soto Arenas, (1963-2009), người bị giết hại khi nghiên cứu về những cây lan *Vanilla* của Nam Mỹ.



1. *Miguelia somai* (Hayata) Aver.

Đồng danh: *Vanilla somai* Hayata, 1916.




Ảnh Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, thân dài tới 15 thước. Các đốt cách nhau 5-10 phân. Lá dài 10-30 phân ngang 4-9 phân. Chùm hoa dài 1-3 phân, hoa 1-2 chiếc to 4-5 phân nở từ tháng 4 đến tháng 6.

Nơi mọc: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa.




2 *Miguelia annamica* (Gagnep.) Aver.,

Đồng danh: *Vanilla annamica* Gagnep.1931.



Ảnh: Orchid species



Hình vẽ: Leonid Averyanov


Mô tả: Phong lan hay thạch lan thân dài 20 thước, ngang 1 phân, đốt dài 6-15 phân. Lá dài 15-30 phân ngang 5-10 phân. Chùm hoa dài 5-20 phân, hoa 4-10 chiếc to 3 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Thuận.

Loài lan Miguelia rất giống với loài Vanilla nhưng khác ở cấu trúc của chùm hoa, vẩy lá và cơ phận ở môi hoa (differs in the inflorescence structure, inflorescence bracts and the carinate disk of the lip.)

Fig. 20. Schematic drawings and graphic schemes of inflorescence in species of *Miguelia*: a–d (*M. somai*), e, f (*M. annamica*). Bracts on inflorescence drawings are cut in a section parallel to axis. Explanations of abbreviations on figures: st – stem; lf – leaf; ov – ovary; fl – flower; ib – “internodal” bracts; nb – “nodal” bracts; fb – floral bracts.

Rất tiếc chúng tôi không thể dịch các từ ngữ chuyên môn một cách chính xác được. Kính xin quý lượng thứ cho.



3 *Miguelia cruenta* Avery & Vuong sp.nov. 2014




Fig. 3. *Miguelia cruenta* Aver et Vuong. A: Flower, frontal view. B, C: Lip, frontal view (type – Truong Ba Vuong 3). All photos of T. B. Vuong, correction and design by L. Averyanov.
108x78mm (300 x 300 DPI)

Mô tả: Phong lan thân bò dài chừng 10-15 th bám vào cây thân cao lớn, có nhiều đốt dài chừng 7-12 phân có rễ phụ. Cuống lá rất ngắn chừng 8-12 ly, lá dài 15-30 phân, rộng 4-6 phân. Chùm hoa thường là 1 nhánh có 2 hoa, to ngang 6-7 phân màu vàng xanh. Lưỡi hoa màu vàng nhạt có những đường gân đỏ. Nở vào tháng 5.

Nơi mọc: Hòn Bà, Nha Trang.