

## *Nervilia* Commons ex Gaudich. 1829

Trên thế giới có khoảng 80 giống, Việt Nam có 8.

### 1 *Nervilia aragoana* Commons ex Gaudich. 1826

**Đồng danh:** *Aplostellis flabelliformis* [Lindl] Ridl. 1924; *Nervilia carinata* (Roxb.) Schltr. 1911; *Nervilia flabelliformis* [Lindl.] Tang & Wang 1951; *Nervilia scottii* (Rchb.f.) Schltr. 1911.



Ảnh: Leonid Averyanov

**Tên Việt:** Trân Châu xanh (PHH), Thanh thiên quỳ thuốc (TH).

**Mô tả:** Địa lan, lá 1 chiếc. Chùm hoa cao tới 30 phân, hoa 5-7 chiếc, to 2.5 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Sơn Tây, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tây Nguyên.

### 2 *Nervilia crociformis* (Zoll. & Moritzi) Seidenf. 1978

**Đồng danh:** *Nervilia bathiei* Senghas 1964; *Nervilia bollei* (Rchb.f.) Schltr. 1911; *Nervilia crispata* (Blume) Schltr. ex Kraenzl. 1905; *Nervilia erosa* P.J.Cribb 1977; *Nervilia fimbriata* Schltr. 1905; *Nervilia francoisii* H.Perrier 1928; *Nervilia humilis* Schltr. 1915; *Nervilia monantha* Blatt. & McCann 1932; *Nervilia prainiana* (King & Pantl.) Seidenf. 1978.


**Tên Việt:**

**Mô tả:** Địa lan nhỏ, chùm hoa cao 3-4 phân, hoa 1-2 chiếc, to 3-4 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Tây Nguyên, Lâm Đồng.



Ảnh: Trekkingthai.com

3 *Nervilia gracilis* Aver. 2011**Tên Việt:****Mô tả:** Địa lan, chùm hoa cao 5-12 phân, hoa 1-2 chiếc cánh hoa màu vàng nâu hay xanh nâu nở vào mùa Xuân.**Nơi mọc:** Cao Bằng, Hà Giang.**Ảnh và hình vẽ:** Leonid Averyanov***Nervilia crispata* (Blume) Schltr (1911) xin xem *Pogonia prainiana* King & Pantl.**4 *Nervilia fordii* (Hance) Schltr. 1911**Đồng danh:** *Pogonia fordii* Hance 1885.**Ảnh:** Nguyễn minh Đức**Ảnh:** Nguyễn minh Đức**Tên Việt:** Trân châu trắng (PHH), Thanh thiên quỳ trắng (TH).**Mô tả:** Địa lan nhỏ, chùm hoa cao 15-30 phân, hoa 3-5 chiếc, to 2.5 phân, nở vào mùa Xuân.**Nơi mọc:** Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Hòa Bình.**Ảnh:** Nguyễn minh Đức

5 *Nervilia macroglossa* (Hook.f.) Schltr. 1911

**Đồng danh:** *Pogonia macroglossa* Hook. f. 1890.

**Tên Việt:**


**Mô tả:** Địa lan nhỏ, lá 1 chiếc. Chùm hoa lên thẳng, cao 20-25 phân, hoa 1 chiếc to, 1-4 phân, cánh hoa màu trắng, lưỡi trắng có đốm tím, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Leonid Averyanov, Harder, Nguyễn tiến Hiệp và Phan kế Lộc tìm thấy ở Mai Châu, Hòa Bình vào 10-9-2001.

Hình vẽ: [plantillustrations.org](http://plantillustrations.org)



6 *Nervilia marutana* S.W. Gale et S.K. Wu



Ảnh và hình vẽ: Leonid Averyanov

**Tên Việt:**

**Mô tả:** Địa lan, lá 1 chiếc xanh thẫm ngang to 5-8 phân. Chùm hoa cao 6.5-10 phân, hoa 1 chiếc to 5-6 phân, nở vào mùa Xuân.

**Nơi mọc:** Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình.



7 *Nervilia plicata* (Andrews) Schltr. 1911

**Đồng danh:** *Nervilia biflora* (Wight) Schltr. 1906; *Nervilia dallachyana* (F.Muell. ex Benth.) Schltr. 1906; *Nervilia discolor* (Blume) Schltr. 1911; *Nervilia discolor* var. *purpurea* (Hayata) S.S.Ying 1977.

Ảnh: [window2nature.net](http://window2nature.net)Ảnh: [orchidsonline.com.au](http://orchidsonline.com.au)

**Tên Việt:** Trân châu xếp (PHH) Thanh thiên quỳ cảnh (TH)

**Mô tả:** Địa lan, lá màu xanh nâu, chùm hoa ngắn 6-10 phân, hoa 1-2 chiếc to 2.5 phân, nở vào đầu Xuân.

**Nơi mọc:** Đồng Nai, Sông Bé.

*Nervilia prainiana* (King & Pantl.) Seidenf 1978 xin xem *Nervilia crociformis* (Zoll. & Moritzi) Seidenf. 1978

8 *Nervilia punctata* (Blume) Makino 1902

**Đồng danh:** *Aplostellis punctata* (Blume) Ridl. 1924; \**Pogonia punctata* Blume 1849.



Ảnh: Dian Rahardjo

Ảnh: [orchid.unibas.ch](http://orchid.unibas.ch)

**Tên Việt:** Trân châu xếp (PHH), Thanh thiên quỳ nhẵn (TH).

**Mô tả:** Địa lan nhỏ, lá 1 chiếc, chùm hoa cao 10-15 phân, hoa 1 chiếc, to 3.5 phân, nở vào cuối Xuân.

**Nơi mọc:** Quản Bạ, Hà Giang.