

Neuwiedia Blume 1834

Trên thế giới có 9 giống, Việt nam có 5.

1 *Neuwiedia annamensis* Gagnep. 1933

Đồng danh : *Neuwiedia zollingeri* var *annamensis*

Tên Việt: Nơ lan Trung bộ (PHH), Lan Huệ trung (TH).

Mô tả: Địa lan cao 40 phân, lá dài 20-30 phân rộng 2 phân, chùm hoa cao 6-15 phân. Hoa 30-60 chiếc to 1.5-2.5 phân, màu vàng nở vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Nha Trang



Ảnh: topicstock.pantip.com

2 *Neuwiedia griffithii* Reichb.f. 1874



Ảnh: commons.wikimedia.org



Ảnh: Donald G.H. Tan

Tên Việt: Nơ lan Griffith (PHH), Huệ lan Cẩm phả (TH).

Mô tả: Địa lan, cao 30 cm, lá dài 20 cm, rộng 4 cm. Chùm hoa cao khoảng 30 cm.

Nơi mọc: Lào Cai, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

3 *Neuwiedia inae* De Vogel. (1969)


Chưa tìm thấy hình ảnh.

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan, cao khoảng 60 cm. Lá dài 40 phân, rộng 4-5 phân. Hoa màu trắng

Nơi mọc: Cúc Phương, Ninh Bình, Đắc Tô, Gia Lai, Kontum *L. Averyanov, P.K. Loc* tìm thấy tại Nho Quan, Ninh Bình vào tháng 9-2002.

4 *Neuwiedia zollingeri* var. *balansae* Baillon ex Gagnepain



Hình vẽ và ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan cao 20-40 phân, chùy hoa cao 15-20 phân. Hoa 30-40 chiếc màu trắng, to 2.5 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: J. Regalado, N.T. Hiệp, P.K. Lộc, L. Averyanov tìm thấy tại Núi Chúa, Ninh Hải, Ninh Thuận vào tháng 3 năm 2004.

5 *Neuwiedia zollingeri* var. *javanica* (J.J.Smith) de Vogel,



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan cao 40-50 phân, có nhiều lông. Chùm hoa cao 15-23 phân. Hoa-30 chiếc màu vàng sáng to 2-3 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Núi Chúa, Ninh Thuận, núi Chu Yang Sin, Đắc Lắc.

Neuwiedia singaporeana (Wall. ex Baker) Rolfe 1907 xin xem *Neuwiedia zollingeri* var. *javanica*.