

Pleione D. Don 1825


Trên thế giới có 16 giống, Việt nam có 5.

1 *Pleione × barbarae* Braem 1999

Đồng danh: *Pleione × harberdii* Braem 1999; *Pleione × moelleri* Braem 1999; *Pleione × mohrii*.



Ảnh: Orchid species



Ảnh: Phan kê Lộc

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan, Thạch lan hay địa lan rất nhỏ, lai giống tự nhiên bởi *Pleione bulbocodioides* và *Pleione grandiflora*, củ cao 2-3 phân. Hoa 1 chiếc, cuống ngắn 3-4 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lào cai.

**2** *Pleione grandiflora* (Rolfe) Rolfe 1904

Đồng danh: *Coelogyne grandiflora* Rolfe 1903; *Pleione pinkepankii* Braem & H.Mohr 1989.



Ảnh: Phan kê Lộc



Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt:

Mô tả: Thạch lan, củ màu xanh dài 3-4.5 phân, ngang 1.2-1.5 phân. Lá 1 chiếc, cuống hoa cao 7-10 phân, hoa 1 chiếc màu hồng tím hay trắng to 10 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Văn Bản, Lào Cai.

3 *Pleione maculata* (Lindl.) Lindl. 1851

Đồng danh: *Coelogyne arthuriana* Rchb.f. 1881; *Coelogyne diphylla* (Lindl. & Paxton) Lindl. 1854; *Coelogyne maculata* Lindl. 1830; *Coelogyne maculata* var. *virginea* Rchb.f. 1887; *Gomphostylis candida* Wall. ex Lindl.

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan hay thạch lan, củ to 1-3 phân. Lá 2 chiếc. Hoa 1 chiếc, to 4-5 phân, thơm, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Hoàng Liên sơn, Lào cai



Ảnh: Flickr's.com

4 *Pleione praecox* (Lindl.) D. Don 1825

Đồng danh: *Pleione birmanica* (Rchb.f.) B.S. Williams 1894; *Pleione concolor* hort. ex B.S. Williams 1894; *Pleione praecox* var. *alba* E.W. Cooper 1951; *Pleione praecox* var. *candida* Pfitzer 1907; *Pleione praecox* var. *reichenbachiana* (T. Moore & Veitch) Torelli & Riccab. 2000.



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Phan kế Lộc

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, lá 2 chiếc. Hoa một chiếc to 7-10 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Thừa Thiên, Tây Nguyên.

5 *Pleione vietnamensis* 1999

Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Lan *Pleione vietnamensis* mọc ở khoảng 5-10 m trên một thân cổ thụ đầy rêu cùng chỗ với cây *Acanthephippium*, *Calanthe*, *Goodyera* và *Bulbophyllum*. *Pleione vietnamensis* cây lá hơi giống *Pleione praecox*, hay *Pleione hookeriana* nhưng hoa không nở bung ra mà hơi cúp lại và màu hoa cũng nhạt hơn.

Nơi mọc: Theo lá thư ngày 16-9-2010, giáo sư Leonid Averyanov xác nhận cây lan này tìm thấy ở núi Ngọc Linh giáp giới Kontum và Quảng Nam trên cao độ khoảng 2500 m. (Có lẽ cũng vì vậy mà có người gọi là *Pleione ngoclinhensis* chăng?)