

Plocoglottis Blume 1825

Trên thế giới có chừng 40 giống, Việt nam có 3.

1 *Plocoglottis bokorensis* (Gagnep.) Seidenf. 1979

Đồng danh: *Bulbophyllum bokorense* Gagnep. 1950; *Plocoglottis mirabilis* Seidenf. 1970.



Ảnh: Nguyễn vũ Khôi




Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan cao 1.50 th, chùm hoa cao 40-50 phân, hoa 10-15 chiếc to 3 phân, rụng lá khi hoa nở vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Leonid Averyanov và Nguyễn tiến Hiệp tìm thấy tại Krông Bông, Đắc Lắc năm 2000 và Khánh Lê, Khánh Hòa năm 1995, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Quốc.

2 *Plocoglottis javanica* Blume 1825



Hình vẽ: Leonid Averyanov



Ảnh: Alex & Karel Petrzela

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan lá 1 chiếc, chùm hoa cao 60 phân, hoa 6-10 chiếc, to 3 phân, nở lần lượt vào mùa Hạ.

Nơi mọc: Leonid Averyanov và Nguyễn tiến Hiệp tìm thấy tại Khánh Hòa năm 1995, Lâm Đồng.

3 *Plocoglottis quadrifolia* J.J. Sm. 1926



Ảnh: Trần thanh Tùng



Tên Việt: Tái Ngộ Thanh Tùng (HLVN).

Mô tả: Địa lan. Cây cao khoảng 30-40 phân, lá 5-6 chiếc dài khoảng 12 phân. Dò hoa mọc từ đáy củ, cao khoảng 30 phân. Hoa chừng 10 chiếc, to 4 phân, 2 cánh hoa bên dưới cuộn lại. Hoa nở vào tháng 4-5.

Nơi mọc: Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà, Trần thanh Tùng mua được và nở hoa vào 24-4-2015.