Renanthera Lour. 1790

Trên thế giới có 15 giống, Việt Nam có 5 giống.

1 Renanthera annamensis Rolfe 1907



Hình vẽ: R.A. Rolfe

Hình vẽ: Curtis's Botanical Magazine

Tên Việt: Hồng nhung (PHH), Phượng vĩ trung (TH).

Mô tả: Không tìm thấy tư liệu nào khác, ngoại trừ Pham Hoàng Hộ và Trần Hợp: Phong lan thân dài 2-3 thước, lá dầy, cứng dài 5-7 phân, rộng gần 2 phân. Chùm hoa có nhánh dài 25 phân, hoa vàng có đốm đỏ mọc ở Đà Lạt.

Nơi mọc: Đà Lạt.

Nghi vấn: Trên 104 năm qua chưa có ai tìm thấy cây này hợp với hình vẽ của Rolfe và lời mô tả của Phạm hoàng Hô và Trần Hợp. Xin xem bài phân tích về cây lan này.

2 Renanthera citrina Aver. 1997

Ảnh: Bùi xuân Đáng

Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Phượng vĩ vàng.

Mô tả: Phong lan cao 30-80 phân, chùm hoa dài 15-40 phân, hoa to 5-6 phân, 10-20 chiếc, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Quản Bạ, Vị Xuyên, Hà Giang.

3 ***Renanthera coccinea*** Lour. 1790

Đồng danh: *Epidendrum renanthera Raeusch. 1797; Gongora philippica Llanos 1859.*

Ảnh: Nguyễn minh Đức

Ảnh: Nguyễn minh Đức

Tên Việt: Huyết nhung dún (PHH), Phượng vỉ bắc (TH).

Mô tả: Phong lan, thân dài 1-5 thước. Chùm hòa dài 40-100 phân, hoa 30-780 chiếc to 5-6.5 phân. Nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Khắp miền Bắc và Trung.

4 ***Renanthera imschootiana*** Rolfe 1891

Đồng danh: *Renanthera papilio King & Prain 1895.*

Ảnh : Orchid species

Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Huyết nhung trơn (PHH), Phượng vĩ nam (TH).

Mô tả: Phong lan, thân cao 30-70 phân, chùm hoa dài 30-50 phân, hoa 20-30 chiếc, to 5-6 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đồng nai.

5 *Renanthera vietnamensis* Aver. & R.Rice 2002

Ảnh: Bùi xuân Đáng

Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Phượng vĩ Việt Nam.

Mô tả: Phong lan thân cao 30-80 phân. Chùm hoa dài 20-45 phân, hoa 20-30 chiếc, to 6 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Vị Xuyên, Quản Bạ, Hà Giang (năm 2000), Tân Sơn, Phú Thọ.