

Saccolabiopsis J.J.Smith 1918

Trên thế giới có 15 giống, Việt Nam có 2.

1 *Saccolabiopsis pusilla* (Lindl.) Seidenf. & Garay 1972

Đồng danh: *Gastrochilus pumilio* (Rchb.f.) Kuntze 1891; **Oeceoclades pusilla* Lindl. 1833; *Pennilabium pumilio* (Rchb.f.) Pradhan 1979; *Saccolabium pumilio* Rchb.f. 1864; *Saccolabium pusillum* (Lindl.) Lindl. 1859.



Ảnh: Nguyễn văn Cảnh

Mô Tả: Phong lan đơn thân, mọc ở những cây bụi thấp tầm 3-4 m gần bờ nước. Lá dài 5-10 cm, rộng 1.5-2 cm. Chùm hoa nhiều, bông thông, hoa nhỏ khoảng 1.5-2 mm, lưỡi có hình chữ X màu tím. Hoa nở lâu hơn 1 tuần, thơm nhẹ. Nở vào tháng 3-4 hàng năm.

Nơi mọc: Lần đầu tiên Nguyễn văn Cảnh tìm thấy tại Krông Nô, Đắk Nông.

2 *Saccolabiopsis viridiflora* Aver.2005

Đồng danh: *Saccolabiopsis wulaokenensis* W.M.Lin, Kuo Huang & T.P.Lin 2006.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, thân ngắn, lá 3-8 chiếc. Chùm hoa dài 4-7 phân, hoa 15-20 chiếc, to 3-4 ly, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế.