

Stereochilus Lindley 1858

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 4.

1 *Stereochilus bicuspidatus* (Hook. f.) King & Pantl. 1898

Đồng danh: *Cleisostoma aspersum* (Rchb. f.) Garay 1972; *Sarcanthus bicuspidatus* (Hook. f.) J.J. Sm. 1912; *Sarcanthus khasiaensis* Tang & F.T. Wang 1951.



Ảnh: Gardenbanter.co.uk



Ảnh: Gardenbanter.co.uk

Tên Việt:


Mô tả: Phong lan nhỏ lá dày và cứng. Chùm hoa 1-2 chiếc dài 15-20 phân, hoa 15-20 chiếc, to 1 phân nở vào Xuân-Hạ.

Nơi mọc:

2 *Stereochilus brevirachis* Christenson 1998



Ảnh: Orchid species



Ảnh: Leonid Averyanov

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc xanh thẫm. Chùm hoa dài 4-5 phân, hoa 4-5 chiếc, to 1 phân, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Lâm Đồng.

3 *Stereochilus dalatensis* (Guillaumin) Garay, 1972.

Đồng danh: *Sarcanthus crassifolius* Rolfe ex Downie 1925; **Sarcanthus dalatensis* Guillaumin 1955.



Ảnh: Nông văn Duy



Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Trội thiết Đà Lạt (PHH), Môi cứng Đà Lạt (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 10 phân, lá 10-12 chiếc màu xanh thẫm. Chùm hoa dài 10 phân, hoa 8-15 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng.

4 *Stereochilus erinaceus* (Rchb.f.) Garay 1972

Đồng danh: *Sarcanthus erinaceus* Rchb., 1864 *S.stowellianus* Bateman, 1867.



Ảnh: Leonid Averyanov



Ảnh: Orchidfoto.com

Mô Tả: Phong lan thân ngắn, lá mọc 2 bên, chùm hoa dài 7-15 phân, hoa to 8 ly, nở vào cuối Xuân.

Nơi mọc: Nguyễn quang Hiếu, Nguyễn tiến Hiệp và Leonid Averyanov tìm thấy tại Lạc Sơn, Hòa Bình vào ngày 25-3-11.