

Bulbophyllum longiflorum var. Dark Spots

Tháng 11 năm 2015, trong bài “[Cây Lan Muôn Dạng: Bulbophyllum longiflorum](#)” chúng tôi có đề cập đến cây lan hoa màu hồng của anh Nghiêm Xuân Sơn và đã đem hình ảnh và tài liệu tham khảo với Giáo sư Leonid Averyanov và một vài khoa học gia khác. Tất cả đều đồng ý rằng cây lan này có nhiều biệt dạng khác nhau và theo khoa học gia Gunnar Seidenfaden: yếu tố chính để phân biệt cây nọ với cây kia chính là cấu trúc sinh sản trong họng bông hoa, còn màu sắc, hình dáng, hoa lá cành chỉ là phụ thuộc.

Đến nay vào *Internet* tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy trang *Orchid Species Photo Encyclopedia* ghi rằng cây lan này có rất nhiều đồng danh và có nhiều biến dạng khác nhau.



***Bulbophyllum longiflorum* Thouars 1822**

Đồng danh: *Phyllorchis clavigera* (Fitzg.) Kuntze; *Bulbophyllum clavigerum* (Fitzg.) F.Muell.; *Cirrhopetalum kenejianum* Schltr.; *Bulbophyllum trisetum* Ames; *Cirrhopetalum africanum* Schltr.; *Bulbophyllum layardii* (F.Muell & Kraenzl.) J.J.Sm; *Cirrhopetalum umbellatum* Schltr.; *Zygoglossum umbellatum* (G.Forst) Reinw.; *Cirrhopetalum thouarsii* Lindl.; *Bulbophyllum clavigerum* (Fitzg.) Dockr.; *Cirrhopetalum trisetum* (Ames) Garay, Hamer & Seigerist; *Cirrhopetalum longiflorum* (Thouars) Schltr., *Cymbidium umbellatum* (G.Forst) Spreng.; *Epidendrum umbellatum* G.Forst; *Cirrhopetalum clavigerum* Fitzg.; *Cirrhopetalum umbellatum* (G.Forst) Frappier ex Cordem; *Cirrhopetalum umbellatum* (G.Forst) Hook. & Arn.; *Phyllorchis longiflora* Thouars; *Bulbophyllum umbellatum* J.J.Sm.

Nơi mọc: Africa, Madagascar, Mascarenes, Seychelles, Bhutan, Malaysia, Queensland Australia, New Guinea, New Caledonia.





Lê Hồng Sơn

Trong số gần 900 bức ảnh của những cây *Bulbophyllum* mà các bạn trong nước đã gửi cho cũng như sưu tầm trên *Facebook*, tôi thấy có mấy tấm hình của anh Lê Hồng Sơn và anh Đinh Quang Diệp rất giống với cây *Bulb. longiflorum* var. *Dark Spots*.



Lê Hồng Sơn



Anh Lê Hồng Sơn cho biết cây lan này ở Đà Lạt, Lâm Đồng, hoa nở vào tháng 6 và có mùi hôi. Còn anh Đinh Quang Diệp cho biết cây *Bulbophyllum longiflorum* mọc rất nhiều ở vùng K'Bang (xưa gọi là Kon Hà Nừng) thuộc huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai, và 2 tấm ảnh dưới đây là của anh Lê Tiến Hưng, một sinh viên cao học tặng cho anh Diệp.



Lê Tiên Hưng

Như vậy chắc chắn biết rằng VN có thêm 1 biệt dạng Dark Spots, còn các biệt dạng khác chúng ta hãy chờ cho tới khi có khoa học gia nào để tâm xem xét tới. Nhưng việc này có lẽ còn lâu vì hiện giờ cơn đại dịch Corona virus còn đang hoành hành, vả lại việc sưu tầm cho đủ mẫu vật để phân định và so sánh cũng không dễ dàng gì.

Thành thực cảm ơn các anh Đình Quang Diệp, Nghiêm Xuân Sơn và Lê Hồng Sơn đã cho chúng tôi biết tin tức về cây lan này.

HLVN