

Cymbidium eburneum Lindl. 1847

Trong mục “Lan Rừng VN từ A-Z” khi nói về cây lan *Cymbidium eburneum*, chúng tôi đã sơ sót không chỉnh sửa hình ảnh trên trang Web cho đúng với bản gốc đã được sửa lại trong máy vi tính (Database), cho nên vẫn còn hình ảnh của cây *Cym. wenshanense*. Cảm ơn anh Nguyễn Duy đã nhận thấy và thông báo cho chúng tôi biết.

Một phần vì sự hiểu biết hạn hẹp, mặt khác chưa tìm được hình ảnh cho nên có phần thiếu sót. Vì vậy sự nhận xét của bạn đọc cũng là yếu tố cần thiết giúp cho chúng tôi lưu ý bổ túc thêm hoặc chỉnh sửa những sai lầm.

Trên Internet chúng ta thường thấy hình ảnh của cây *Cym. eburneum* như sau:



orchidspecies.com



Santa Barbara Estates



Chu Xuân Cảnh



sionicaorchid.org



orchideensteiemark.at

Thực ra, *Cymbidium eburneum* có nhiều đồng danh (synonyms) và 2 biệt dạng:

Cymbidium eburneum

Cymbidium eburneum var. *philbrickianum* (Reichenbach)

Biệt dạng này màu hoa trắng toát, trong họng lưỡi hoa có đốm vàng. Thông thường chỉ có 3-4 hoa, nhưng từ 8-12 phân, có hương thơm.



The genus of *Cymbidium* in China



Chu Xuân Cảnh

Cymbidium eburneum var. *longzhouense* Z.J.Liu & S.C.Chen

Cymbidium eburneum var. *williamsianum* (Reichenbach) hay *Cym. eburneum* var. *dayi* (Jennings).

Cây lan này trên lưỡi có một vệt vàng và những đốm đỏ, hoa nhỏ hơn biệt dạng eburneum.



The genus of *Cymbidium* in China



Nguyễn Minh Đức

Cymbidium wenshanense Z.J.Liu & S.C.Chen 2006

Cymbidium wenshanense var. *quinelobum* (Z.J.Liu & S.C.Chen) Z.J.Liu, S.C.Chen & P.J.Cribb 2009.

Hoa 7-12 chiếc, không mở rộng và có khuynh hướng cúi mặt xuống, to ngang 6-7 phân.



Bùi Xuân Đáng



Chu Xuân Cảnh



Bùi Xuân Đáng

Bolsa 3-2017