

Spathoglottis – Lan Chu Đình

Trước cửa những ngôi nhà khá giả vùng sông nước Tiền và Hậu Giang, người ta thường thấy một hai chậu kiểng lá to bản và mềm với những chùm hoa cao 40-50 phân chi chít những bông hoa tím hồng, nhị vàng.



Đó là lan Chu đình tím có tên khoa học: *Spathoglottis plicata*. Loài lan này mọc khắp Đông Nam Á Châu và các quần đảo ở miền nam bán cầu cho tới Úc Châu, đã được khoa học gia Carl Ludwig Blume tìm ra vào năm 1825.

Loài *Spathoglottis* có khoảng 60 giống, Việt Nam có 5 đó là:

- [*Spathoglottis affinis*](#)
- [*Spathoglottis aurea*](#)
- [*Spathoglottis eburnea*](#)
- [*Spathoglottis plicata*](#)
- [*Spathoglottis pubescens*](#)



Spathoglottis affinis



sarusandaorchid.com



Nguyễn Minh Đức

Spathoglottis aurea



Ahmad Fuad Morad



Kinabalu Botanical Park

Spathoglottis eburnea



Kew Garden



Karel Pterzelka

Spathoglottis plicata



Loi mn



Bùi Xuân Đáng

Spathoglottis pubescens



sarusandaorchid.com



Đình Quang Diệp

Trên đây là những hình ảnh sưu tầm mới nhất của chúng tôi về loài *Spathoglottis* để chúng ta cùng nhận xét. Xin chú ý tới về cấu trúc của bông hoa, lưỡi hoa hơn là hình dáng và màu sắc (Gunnar Seidenfaden).

12-2010
HLVN