

Làm Sao Có Lan Nở Quanh Năm?

Nhiều người hỏi làm sao cho lan nở quanh năm? Làm sao cho hoa nở đúng vào Tết Nguyên Đán?

- Chúng ta nên biết rằng hầu hết hoa lan mỗi năm chỉ nở hoa một lần vào một mùa nào đó, ngoại trừ một vài giống như *Ascocenda* hay *Vanda* có thể nở hoa 2-3 lần trong một năm.
- Muốn lan nở đúng vào Tết Nguyên Đán, ta phải chọn một số lan nở hoa vào dịp này. Nhưng nên nhớ lan có thể nở sớm hay muộn 1-2 tháng tùy theo thời tiết nóng hay lạnh, ngoại trừ chúng ta nuôi ở trong nhà kính có thể điều hòa nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ theo ý muốn.

Do đó nếu trồng ở ngoài trời mà muốn có hoa lan nở quanh năm phải có sự tính toán và hiểu biết căn cứ vào những điểm sau:

1. Lựa giống lan nở vào những mùa nhất định.
2. Chọn những giống hoa lâu tàn.
3. Nuôi trồng đúng cách.

Lựa chọn giống lan



Đa số nở hoa vào mùa Xuân như *Cymbidium*, *Dendrobium*, vào mùa Hạ như *Stanhopea* hay mùa Thu như *Paphiopedilum*.

Nhiều cây tuy cùng một loài nhưng lại nở hoa vào thời điểm khác nhau như *Phalaenopsis* hay *Epidendrum* hay *Cattleya*.

Có những giống lan nở bất cứ vào thời điểm nào trong năm như *Brassavola nodosa*, *Epidendrum ibaguense* hay *Epidendrum radicans*. Phần đông là những cây đã lai giống nhiều lần như *Phalaenopsis*, *Cattleya*, *Epicat* v.v... cho nên sẽ ra hoa bất cứ khi nào cây đã đủ lớn.

Vì vậy muốn có hoa nở quanh năm, chúng ta phải lựa chọn giống lan:

- Chia theo mùa hoa nở vào Xuân, Hạ, Thu Đông.
 - Sau đó chúng phải xem loài lan hay giống lan nào thích hợp với nơi chúng ta đang ở. Lập một bản liệt kê rồi sẽ mua lan.
- Khi mua nên hỏi người bán về mùa hoa nở, tốt hơn hết là nên có một cuốn sách có nói về mùa nở hoa. Thông thường khi ta mua cây có hoa vào tháng nào, sang năm sẽ nở hoa vào tháng đó.

Chọn những giống hoa lâu tàn

Hoa lan, thông thường sẽ tàn trong khoảng 2 tuần lễ, nhưng còn tùy thuộc vào nhiệt độ. Nếu quá nóng sẽ sớm tàn và nếu lạnh xuống khoảng 50 F hay 10 C sẽ lâu tàn hơn.



Cym. Funny face



Paphiopedilum henryanum



Cat. Elizabeth Bohn



Blc Morning glory



Dendrobium Lee chong blue

Cymbidium, Renanthera hoa tàn trong khoảng 8-10 tuần.

Phalaenopsis có khi 10-12 tuần mới tàn và hoa nở liên tiếp tới 3-4 tháng.

Dendrobium lai giống màu xanh tím từ 8-10 tuần.

Cattleya từ 2-4 tuần tùy theo giống.

Paphiopedilum từ 4-8 tuần.

Psychopsis từ 3-4 tuần và nở liên tiếp trong mấy tháng liền.

Vanda, Mokara từ 3-6 tuần.

Nên nhớ, những giống nào có cánh hoa dày sẽ lâu tàn hơn những giống có cánh hoa mỏng.

Đặc biệt cây *Grammatophyllum multiflorum* hoa phải 8-9 tháng mới tàn. Ngược lại *Sobralia* và *Stanhopea* chỉ 2-3 ngày là đã tàn nhưng có nhiều dò hoa hay nở liên tiếp cho nên có khi cả tháng mới hết hoa.

Nuôi trồng đúng cách

Nếu không nuôi trồng đúng cách lan sẽ không ra hoa , hoặc hoa sẽ không nhiều , không đẹp. Vì vậy cần phải cung ứng cho lan những điều kiện nuôi trồng thích hợp :

- Ánh sáng nếu thiếu, cây sẽ yếu đuối và sẽ không ra hoa. Nếu quá nắng cây sẽ còi cọc, vàng úa, hoa nhỏ và ít.



Stanhopea jenishii



Dendrobium wardianum



- Nếu quá nóng hay quá lạnh cây sẽ không phát triển và chết dần.
- Nếu không có sự cách biệt giữa nhiệt độ ban ngày và ban đêm khoảng 15 F hay 8 C lan sẽ không ra hoa.

- Nhiều giống Cymbidium, Dendrobium hay Paphiopedilum nếu ban đêm không lạnh xuống 50 F hay 10 C khoảng 3-4 tuần lễ cũng không ra hoa.
- Dendrobium, Rhynchostylis nếu tưới nhiều nước vào Thu- Đông sẽ không có hoa hoặc rất ít.
- Nhiều giống như Ascocenda, Vanda, Mokara cần nhiều ánh sáng và phân bón mới ra hoa.
- Trái lại nhiều phân bón cây sẽ chết như Disa, Masdevallia chẳng hạn.

Nói tóm lại khi muốn lan ra hoa quanh năm, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ càng mới có kết quả mỹ mãn.

Mùa Giáng Sinh 2008